



*Lassen Sie sich
treiben...*

WIR KÜMMERN UNS UM DEN REST!

QUICKSILVER[®]
INFLATABLES

“

QUICKSILVER SCHLAUCHBOOTE sind mehr als nur Beiboote oder Begleitboote, sie sind die perfekte Wahl, wenn Sie leicht transportierbaren, erschwinglichen Spaß möchten. Die meisten Quicksilver Schlauchboote sind schnell herzurichten und zu verstauen und passen wegen ihrer Transportierbarkeit und leichten Konstruktion problemlos in einen Autokofferraum oder ein Bootsstaufach.

Ganz gleich, ob Sie ein Boot für den Weg vom Schiff zur Küste oder ein leichtes, wendiges und erschwingliches Boot für Familienausflüge auf dem See oder am Strand benötigen, Quicksilver Schlauchboote sind jeder Aufgabe gewachsen. Dank der Vielzahl an Größen, Böden und Rumpfdesigns, die erhältlich sind, finden Sie sicher eines, das für die von Ihnen angedachte Verwendung perfekt geeignet ist.

”

QUICKSILVER[®]
INFLATABLES

| | |
|------------------------------------|----|
| HAUPTMERKMALE | 4 |
| TENDY 200 / 240 | 7 |
| AIRDECK 250 / 300 / 320 | 9 |
| SPORT 250 / 300 / 320 | 11 |
| SPORT HD 365 / 420 / 470 | 13 |
| ALU-RIB 270 / 290 | 15 |
| ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420..... | 17 |
| SORTIMENTÜBERBLICK | 18 |
| SPEZIFIKATIONEN | 20 |
| ZUBEHÖR..... | 22 |
| WUNSCHLISTE..... | 24 |
| POWERED BY MERCURY..... | 26 |

HAUPTMERKMALE



1 ● EINSTELLBARE (VERSCHIEBBARE) BANK



2 ● VENTIL ZUM AUFBLASEN/ENTLEEREN
MIT AUFKLEBER FÜR DEN DRUCK



3 ● STARKE UND GESICHERTE DOLLE




4 ● GROSSE ABREISSGESICHERTE SCHEUERLEISTE



5 ● GROSSER EINSTELLBARER NYLONRIEMEN
FÜR DAS BEFESTIGEN DES KRAFTSTOFFTANKS



6 ● ENTLEERVENTIL ZUM SCHIEBEN



KLETTVERSCHLÜSSE

7



RETTUNGSLEINE

8



Tendy. Leicht kompakt und zuverlässig. Praktisch für das Fahren am Strand!

- ⊗ Weißes PVC
- ⊗ Große schwarze Scheuerleiste
- ⊗ Einstellbarer Banksitz
- ⊗ Luftboden oder Lamellenboden
- ⊗ Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks (Modelle mit Luftboden)
- ⊗ Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung (Modelle mit Luftboden)
- ⊗ Kielschutz
- ⊗ D-Ringe zum Ziehen
- ⊗ Externe Rettungsleine
- ⊗ Tragetasche
- ⊗ Handpumpe
- ⊗ Reparaturkit (ohne Kleber)

| TENDY | Luftboden | | Lamellenboden | |
|---------------|-----------|------|---------------|------|
| | 200 | 240 | 200 | 240 |
| Länge (m) | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 |
| Gewicht (kg) | 16,8 | 18,8 | 21,8 | 23,8 |
| Max. Personen | 2 | 3 | 2+1 | 3 |
| Max. PS | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |



Weiß

TENDY

200 / 240



200 TENDY

Lamellenboden



Luftboden



AirDeck. Luxuriöses und geräumiges Beiboot!

- ⊗ Weißes PVC
- ⊗ Große blau-weiße Scheuerleiste
- ⊗ Einstellbarer Banksitz
- ⊗ Aufblasbarer AirDeck-Boden
- ⊗ Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks
- ⊗ Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung
- ⊗ Kielschutz
- ⊗ D-Ringe zum Ziehen
- ⊗ Externe Rettungsleine
- ⊗ Mehrere Tragegriffe
- ⊗ Tragetasche
- ⊗ Handpumpe
- ⊗ Reparaturkit (ohne Kleber)

| AIRDECK | 250 | 300 | 320 |
|---------------|------|------|------|
| Länge (m) | 2,49 | 3,00 | 3,20 |
| Gewicht (kg) | 28 | 37 | 42 |
| Max. Personen | 3+1 | 4 | 5 |
| Max. PS | 5 | 15 | 20 |



Weiß

AIRDECK

250 / 300 / 320



300 AIRDECK

Luftboden



Tragegriffe



Sport. Leistungsfähig und kompakt für jedes Abenteuer!

- ⊗ Mittelgraues PVC
- ⊗ Große schwarz-weiße Scheuerleiste
- ⊗ Einstellbarer Banksitz
- ⊗ Aluminiumboden
- ⊗ Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks
- ⊗ Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung
- ⊗ Kielschutz
- ⊗ D-Ringe zum Ziehen
- ⊗ Externe Rettungsleine
- ⊗ Mehrere Tragegriffe
- ⊗ Tragetasche
- ⊗ Handpumpe
- ⊗ Reparaturkit (ohne Kleber)

| SPORT | 250 | 300 | 320 |
|---------------|------|------|------|
| Länge (m) | 2,49 | 3,00 | 3,20 |
| Gewicht (kg) | 35 | 49 | 54 |
| Max. Personen | 3+1 | 4 | 5 |
| Max. PS | 8 | 15 | 20 |



Mittelgrau

SPORT

250 / 300 / 320



320 SPORT

Aluminiumboden



Sport HD. Der perfekte Begleiter für Angel- und Tauchfans!

- ⊗ Mittelgraues oder rotes PVC
- ⊗ Große schwarz-rote Scheuerleiste
- ⊗ Aluminiumboden
- ⊗ Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks
- ⊗ Kielschutz
- ⊗ D-Ringe zum Ziehen
- ⊗ Externe Rettungsleine
- ⊗ Mehrere Tragegriffe
- ⊗ Tragetasche
- ⊗ Handpumpe
- ⊗ Reparaturkit (ohne Kleber)

| SPORT HD | 365 | 420 | 470 |
|---------------|------|------|------|
| Länge (m) | 3,65 | 4,20 | 4,70 |
| Gewicht (kg) | 79 | 89 | 110 |
| Max. Personen | 6 | 8 | 10 |
| Max. PS | 25 | 40 | 60 |



Rot

SPORT HD

365 / 420 / 470



470 SPORT HD

Aluminiumboden



Mittelgrau

A LU-RIB. Luxuriöses und geräumiges Beiboot!

- ⊗ Weißes PVC und Rumpf oder dunkelgraues PVC und Rumpf
- ⊗ Große schwarz-weiße Scheuerleiste
- ⊗ Einstellbarer Banksitz
- ⊗ V-Boden
- ⊗ Boden mit rutschfesten Pads
- ⊗ Kielschutz
- ⊗ Externe Rettungsleine
- ⊗ D-Ringe zum Ziehen
- ⊗ Mehrere Tragegriffe
- ⊗ Handpumpe
- ⊗ Reparaturkit (ohne Kleber)

| ALU-RIB | 270 | 290 |
|---------------|------|------|
| Länge (m) | 2,70 | 2,90 |
| Gewicht (kg) | 38 | 41 |
| Max. Personen | 3 | 4 |
| Max. PS | 10 | 15 |



Weiß

ALU-RIB

270 / 290




290 ALU-RIB



Dunkelgrau

V-Boden



ALU-RIB. Komfortabel und stabil bei allen Wetterbedingungen!

- ⊗ Weißes und dunkelgraues PVC
- ⊗ Große schwarz-hellgraue Scheuerleiste
- ⊗ Einstellbarer Banksitz
- ⊗ Doppelter Rumpf mit flachem Boden
- ⊗ Bug-Staufach (Möglichkeit zum Anbringen des Kraftstofftanks)
- ⊗ Boden mit rutschfesten Pads
- ⊗ Verstärkte Spiegelplatte
- ⊗ Spiegelplatten-Aufhängösen
- ⊗ D-Ringe zum Ziehen
- ⊗ Externe Rettungsleine
- ⊗ Mehrere Tragegriffe
- ⊗ Kielschutz
- ⊗ Handpumpe
- ⊗ Reparaturkit (ohne Kleber)



Dunkelgrau

| ALU-RIB | 320 | 350 | 380 | 420 |
|---------------|------|------|------|------|
| Länge (m) | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,20 |
| Gewicht (kg) | 61,3 | 69 | 92 | 115 |
| Max. Personen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Max. PS | 20 | 25 | 30 | 40 |


ALU-RIB

320 / 350 / 380 / 420



380 ALU-RIB

Flacher Boden



Verstärkte Spiegelplatte



Weiß

SORTIMENTÜBERBLICK



TENDY 200 / 240



AIRDECK 250 / 300 / 320



SPORT 250 / 300 / 320



ALU-RIB 270 / 290 / 320



SPORT HD 365 / 420 / 470



350 / 380 / 470

SPEZIFIKATIONEN


| | MODELLE | BODEN | DESIGN KATEGORIE | LÄNGE (M) | SCHIFFS-BREITE (CM) | GEWICHT (KG) | TRAG-FÄHIGKEIT PERSONEN |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------------|
| TENDY | 200 TENDY | Lamellenboden | D | 2,00 | 132 | 16,8 | 2 |
| | | Luftboden | D | 2,00 | 132 | 21,8 | 2+1 |
| | 240 TENDY | Lamellenboden | D | 2,40 | 132 | 18,8 | 3 |
| | | Luftboden | D | 2,40 | 132 | 23,8 | 3 |
| AIRDECK | 250 AIRDECK | Luftboden | D | 2,49 | 152 | 28 | 3+1 |
| | 300 AIRDECK | Luftboden | C | 3,00 | 152 | 37 | 4 |
| | 320 AIRDECK | Luftboden | C | 3,20 | 152 | 42 | 5 |
| SPORT | 250 SPORT | Aluminium | D | 2,49 | 152 | 35 | 3+1 |
| | 300 SPORT | Aluminium | C | 3,00 | 152 | 49 | 4 |
| | 320 SPORT | Aluminium | C | 3,20 | 152 | 54 | 5 |
| | 365 SPORT HD | Aluminium | C | 3,65 | 170 | 79 | 6 |
| | 420 SPORT HD | Aluminium | C | 4,20 | 192 | 89 | 8 |
| | 470 SPORT HD | Aluminium | C | 4,70 | 192 | 110 | 10 |
| ALU-RIB | 270 ALU-RIB | V-Boden | D | 2,70 | 163 | 38 | 3 |
| | 290 ALU-RIB | V-Boden | D | 2,90 | 163 | 41 | 4 |
| | 320 ALU-RIB | Aluminium | C | 3,20 | 163 | 61,3 | 5 |
| | 350 ALU-RIB | Aluminium | C | 3,50 | 163 | 69 | 6 |
| | 380 ALU-RIB | Aluminium | C | 3,80 | 169 | 92 | 7 |
| | 420 ALU-RIB | Aluminium | C | 4,20 | 169 | 115 | 8 |

| | MAX. TRAG- FÄHIGKEIT (KG) | MAX. MOTOR- GEWICHT (KG) | MAX. LEISTUNG (PS) | SCHLAUCH- DURCHMESSER (CM) | ANZAHL DER LUFTKAMMERN | SPIEGEL- PLATTENHÖHE | FARBEN | |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|
| | 330 | 20 | 3,5 | 36 | 3 | S |  | |
| | 330 | 20 | 3,5 | 36 | 3 + Kiel + Boden | S |  | |
| | 360 | 25 | 4 | 36 | 3 | S |  | |
| | 390 | 25 | 4 | 36 | 3 + Kiel + Boden | S |  | |
| | 400 | 35 | 5 | 42 | 3 + Kiel + Boden | S |  | |
| | 425 | 50 | 15 | 42 | 3 + Kiel + Boden | S |  | |
| | 475 | 60 | 20 | 42 | 3 + Kiel + Boden | S |  | |
| | 400 | 40 | 8 | 42 | 3 + Kiel | S |  | |
| | 425 | 50 | 15 | 42 | 3 + Kiel | S |  | |
| | 475 | 60 | 20 | 42 | 3 + Kiel | S |  | |
| | 725 | 80 | 25 | 44 | 3 + Kiel | S |  |  |
| | 1100 | 100 | 40 | 50 | 3 + Kiel | L |  |  |
| | 1300 | 125 | 60 | 50 | 5 + Kiel | L |  |  |
| | 370 | 45 | 10 | 42 | 3 | S |  |  |
| | 480 | 50 | 15 | 42 | 3 | S |  |  |
| | 570 | 60 | 20 | 42 | 3 | S |  |  |
| | 680 | 80 | 25 | 42 | 3 | S |  |  |
| | 740 | 90 | 30 | 45 | 3 | S |  |  |
| | 1100 | 100 | 40 | 45 | 4 | S |  |  |

Weiß



Mittelgrau



Dunkelgrau



Rot



ZUBEHÖR



ELEKTRISCH

Unser Navigationslichter-Kit dient Ihrer Sicherheit, denn Sie werden gesehen und Ihre Batterie ist vor Wasserspritzern geschützt.

ANGELN

Genießen Sie Ihre Zeit auf dem Wasser beim Angeln mit unserer Auswahl von Angelrutenhaltern und Faltnetzen.



KRAFTSTOFF

Attwood Kraftstofftanks sind perfekt für die Verwendung mit beliebigen Außenbordmotoren und einfach im Umgang beim Auftanken.

RETTUNGSWESTE

Die automatische Rettungsweste von Mercury und die Quicksilver Rettungswesten haben ein ergonomisches Design und sind leicht.



VERANKERUNG

Die Faltanker von Attwood sind ideal für Schlauchboote und können zur Aufbewahrung ganz einfach zusammengefaltet werden. Unsere Schiffsseile bieten ein gutes Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht und erfüllen die Anforderungen jedes Bootsfahrers.



PUMPE

Mit unserer Handbilgenpumpe können Sie unerwünschtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sicher aus Ihrem Boot entfernen.

SICHERHEIT

Mit unserem großen Sortiment an Leitern kommen sich sicher und bequem an Bord.



AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie Ihre Habseligkeiten mit unseren wasserdichten Taschen auf, lagern Sie Ihren Motor mit unseren starken Außenbordmotor-Trägern ein und transportieren Sie Ihr Schlauchboot mit den leichten Stapellaufrädern.



MOTOR

Verleihen Sie Ihrem Außenbordmotor einen Leistungsschub und verbessern Sie die Stabilität und das Handling des Bootes.



WUNSCHLISTE

| TEILE- NUMMER | BESCHREIBUNG | SPEZIFIKATIONEN | IHRE AUSWAHL |
|----------------------|--|-----------------|--------------------------|
| ELEKTRISCH | | | |
| 14196-7 | Tragbares Navigationslichter-Set | 352x184x267 mm | <input type="checkbox"/> |
| 9076-1 | Strombatteriekasten | - | <input type="checkbox"/> |
| 9084-1 | Belüfteter Batteriekasten | 381x398x247 mm | <input type="checkbox"/> |
| 9067-1 | Belüfteter Batteriekasten | 352x184x267 mm | <input type="checkbox"/> |
| ANGELN | | | |
| 12773-2 | Faltnetz | Mittel | <input type="checkbox"/> |
| 5017-6 | Angelrutenhalter-Adapterplatte für Schlauchboote | - | <input type="checkbox"/> |
| 5014-4 | Schwarzer Angelrutenhalter | - | <input type="checkbox"/> |
| 5010W4 | Weißer Angelrutenhalter | - | <input type="checkbox"/> |
| KRAFTSTOFF | | | |
| 8803i2 | Kraftstofftank ohne Anzeige | 11,4l | <input type="checkbox"/> |
| 8806iG2 | Kraftstofftank mit Anzeige | 23,7l | <input type="checkbox"/> |
| 8812iG2 | Kraftstofftank mit Anzeige | 45,5l | <input type="checkbox"/> |
| 93806UUS17 | Universal-Kraftstoffleitungssatz | - | <input type="checkbox"/> |
| 11526-3 | Riemensatz für Kraftstofftank | 12l und 23l | <input type="checkbox"/> |
| 11512-3 | Riemensatz für Kraftstofftank | 46L | <input type="checkbox"/> |
| RETTUNGSWESTE | | | |
| 20811246 | Quicksilver Gulf Rettungsweste für Erwachsene | 100N | <input type="checkbox"/> |
| 20811247 | Quicksilver Gulf Rettungsweste für Erwachsene (Tasche mit 4 Stück) | 100N | <input type="checkbox"/> |
| 20811249 | Mercury Automatik-Rettungsweste für Erwachsene | 150N | <input type="checkbox"/> |
| VERANKERUNG | | | |
| 11964-1 | Draggen-Faltanker | 1,36 kg | <input type="checkbox"/> |
| 11966-1 | Draggen-Faltanker | 2,26 kg | <input type="checkbox"/> |
| 11968-1 | Draggen-Faltanker | 3,4 kg | <input type="checkbox"/> |
| 77203004 | Draggen-Faltanker | 4 kg | <input type="checkbox"/> |
| 77203005 | Draggen-Faltanker | 5 kg | <input type="checkbox"/> |
| 77203006 | Draggen-Faltanker | 6 kg | <input type="checkbox"/> |

| TEILE- NUMMER | BESCHREIBUNG | SPEZIFIKATIONEN | IHRE AUSWAHL |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 117576-7 | Dreileitige verdrehte Premium-Nylondockleine, weiß | 6 m - Ø 10 mm | <input type="checkbox"/> |
| 11734-1 | Verdrehte Premium-Nylonankerleine, weiß | 30 m - Ø 10 mm | <input type="checkbox"/> |
| 11708-1 | Verdrehte Premium-Nylonankerleine, weiß | 45 m - Ø 10 mm | <input type="checkbox"/> |
| PUMPE | | | |
| 11596-2 | Handbilgenpumpe | mit Schlauch 80 cm | <input type="checkbox"/> |
| SICHERHEIT | | | |
| 11830-2 | Bailer-Sicherheitskit | - | <input type="checkbox"/> |
| 79625102 | 2-stufige Schlauchbootleiter | 25x99 cm | <input type="checkbox"/> |
| 79625103 | 3-stufige Schlauchbootleiter | 25x110 cm | <input type="checkbox"/> |
| 79602103 | 3-stufige Strickleiter | 29x11,5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 79602104 | 4-stufige Strickleiter | 29x14 cm | <input type="checkbox"/> |
| 11865-4 | 5-stufige Strickleiter | 29x16,5 cm | <input type="checkbox"/> |
| AUFBEWAHRUNG | | | |
| 11894-2 | Hochbeanspruchbarer Dry Bag | 40L | <input type="checkbox"/> |
| 11897-2 | Hochbeanspruchbarer Dry Bag | 20L | <input type="checkbox"/> |
| 85540174 | Stapellaufträger für die Heckmontage | - | <input type="checkbox"/> |
| 30300 | Außenbordmotor-Träger | 83 cm - 38 kg max. | <input type="checkbox"/> |
| 30400 | Außenbordmotor-Träger | 91 cm - 81 kg max. | <input type="checkbox"/> |
| 31400 | Außenbordmotor-Träger max. mit Rädern | 89 cm - 38 kg max. | <input type="checkbox"/> |
| 31600 | Außenbordmotor-Träger mit Rädern und Kraftstofftankhalter | 93 cm - 59 kg max. | <input type="checkbox"/> |
| 31800 | Außenbordmotor-Träger mit Rädern und Kraftstofftankhalter | 94 cm - 120 kg max. | <input type="checkbox"/> |
| 31900 | Außenbordmotor-Träger max. mit Rädern | 104 cm - 142 kg max. | <input type="checkbox"/> |
| MOTOR | | | |
| 9400-7 | Hydro-Stabilisator für Außenbordmotoren | 50 PS → | <input type="checkbox"/> |
| 9401-7 | Hydro-Stabilisator für Außenbordmotoren | → 50 PS | <input type="checkbox"/> |

POWERED BY MERCURY

EINFACH DAS BESTE BOOTSERLEBNIS

Wenn Sie Ihr Quicksilver Schlauchboot mit einem Mercury-Außenborder ausstatten, erleben Sie nicht nur bestmögliche Leistung. Sie werden von einem erfahrenen Team von Bootfans unterstützt, die sich um Sie kümmern. Ganz gleich, wie Sie Ihr Boot verwenden möchten – zum Angeln, für Vergnügungsfahrten oder einfach zum Entspannen an einem sonnigen Tag. Wir alle bei Mercury sind dafür da, um sicherzustellen, dass jede Minute, die Sie auf dem Wasser verbringen, unvergesslich wird.



2.5 – 6PS

ABER LEICHT UND ERSCHWINGLICH IST NICHT ALLES.

Für Außenbordmotoren in diesem Leistungsbereich ist Transportierbarkeit der Schlüssel und die 2,5-6 PS FourStrokes von Mercury gehören zu den leichtesten Außenbordmotoren in dieser Klasse. Jeder tragbare Mercury FourStroke ist vollgepackt mit Funktionen, angefangen mit der automatischen Rückfahrsperrung bis hin zum komfortablen integrierten Kraftstofftank.

8 – 9.9PS

IMMER NOCH DER LEICHTESTE SEINER KLASSE.

Die Mercury 8-9,9 PS FourStrokes sind die leichtesten ihrer Klasse, aber leicht bedeutet nicht, dass bei der Konstruktion gespart wurde. Unsere 8-9,9 PS FourStrokes verfügen über eine praktische Multifunktionssteuerpinne, die einfaches Schalten mit einer Hand ermöglichen.





15 - 20PS

MEHR VON ALLEM

Mehr Leistung. Mehr Kontrolle. Mehr Komfort. Die neuen Mercury 20 PS und 15 PS FourStroke-Außenbordmotoren sollen jede Minute Ihrer Zeit auf dem Wasser verbessern.

BEIDHÄNDIGE PINNE

Die neue, in der Mitte montierte Pinne bietet eine einfache horizontale Einstellung und eine umkehrbare Pinnengriffdrehung für Backbord- oder Steuerbordinstallationen.



25 - 30PS

DREHMOMENT IM UNTEREN DREHBEREICH

Diese 25 - 30 PS FourStrokes haben vielleicht wenig Pferdestärken, aber einen großen Hubraum. Diese Außenbordmotoren, die über ein starkes Drehmoment im unteren Drehbereich verfügen, bieten die Leistung, die Sie brauchen, um mit sofortiger Gasannahme und schneller Beschleunigung ins Gleiten zu kommen.



EIN GUTES GEFÜHL

Bei jedem Freizeitgebrauch des Mercury-Außenbordmotors haben Sie Anspruch auf eine 5-jährige Garantie als Standard-Herstellergarantie für ein gutes Gefühl. Fünfjährige, eingeschränkte Werksgarantie. Es gelten Bedingungen und Ausschlüsse. Gilt nicht für gewerbliche und Rennanwendungen.



GEBAUT, UM IM WASSER ZU LEBEN

Mercury bietet für alle privat genutzten Motoren eine definierte Korrosionsschutzgarantie für drei Jahre.



Powered by
MERCURY

QUICKSILVER®

INFLATABLES



Das Qualitätssystem von
Brunswick Marine in EMEA
ist ISO 9001-zertifiziert

© 2019 Brunswick Marine in EMEA. Alle Rechte vorbehalten. Teilnr.: 9M0102163

Brunswick Marine in EMEA ist ständig bemüht die Produkte zu verbessern, die das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt. Es wird jede Anstrengung unternommen, um Vertriebs- und Serviceliteratur herzustellen, die aktuell ist. Änderungen an den technischen Daten von Motoren, Booten und Zubehör erfolgen laufend.

Die Angaben in dieser Broschüre sollten nicht als neueste technische Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist außerdem kein Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebshändler und Händler sind keine Agenten von Brunswick Marine in EMEA oder einem seiner verbundenen Unternehmen und sie haben keine Befugnis, Brunswick Marine in EMEA durch ausdrückliche Zusagen oder Angaben zu binden, einschließlich u. a. Angaben zur Eigenschaft von Produkten, Verkäufen, Anwendungen oder Services.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar und manche außerdem nur in begrenzter Stückzahl. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort.